

DEMAS


ELTAVLER • AUTOMASJON • EL-MATERIELL • INGENIØRTJENESTER

WWW.DEMAS.NO • 77 18 91 00

TAVLE-KONFIGURATOR

Komplett dokumentasjon og pris samtidig som du bestiller tavler og skap! Helt uten ekstra kostnader!


- ✓ Påkrevd dokumentasjon genereres automatisk. Dette gjør også leveringstiden kortere.
- ✓ Definér skapet/tavla akkurat slik du ønsker.
- ✓ Mindre rutinearbeid!
- ✓ Pris beregnes automatisk!
- ✓ Feilkommunikasjon i bestillings- og dokumentasjonprosess elimineres!
- ✓ Høyere leveringssikkerhet. Bestillinger gjennom tavlekonfiguratoren går direkte ut i produksjon uten videre saksbehandling!



ARRANG.TEGNING
STYRESTRØMSSKJEMA
KORTSL.BEREGNINGER
ENLINJESKJEMA
KURSFORTEGNELSE
KOMPONENTLISTE

\+ SKAP/TAVLE

\+ DIN PRIS



Tavlekonfiguratoren og nettbutikken vår finner du på

www.demas.no

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!



TAVLE- OG BRYTERSERVICE

Demas AS har et team av ingeniører og servicemontører med omfattende kunnskap om elektriske tavler og flere tiårs erfaring med brytere fra ABB som utfører bryterservice og verntesting.

Sikkerheten til enhver elektrisk installasjon avhenger av at effektbrytere og vern fungerer feilfritt når det er nødvendig. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å sikre at effektbrytere og vern fungerer som de skal når det virkelig trengs.

Hvorfor er vedlikehold viktig?

Mekanisk stress og andre påvirkninger over tid kan føre til svikt i elektrisk utstyr, og riktig vedlikehold er nøkkelen for å forhindre farlige situasjoner og kostbare reparasjoner. Regelmessige inspeksjoner anbefales for å oppdage potensielle problemer tidlig og unngå unødvendige konsekvenser.

Bryterservice

Alle luftbrytere krever jevnlig inspeksjon, rengjøring og smøring for å sikre pålitelig drift. Demas AS tilbyr grundig bryterservice i samsvar med produsentens retningslinjer, inkludert inspeksjon av bryterpoler, rengjøring og smøring av bevegelige deler, samt funksjonstesting.

Tavleservice


Elektrisk utstyr forringes over tid, og regelmessige inspeksjoner er viktige for å oppdage potensielle problemer tidlig. Vårt tavleserviceprogram inkluderer en grundig visuell sjekk for å oppdage varmgang og skader, sjekk av tilkoblinger og isolatorer, ettertrekking av tilkoblingspunkt, og rengjøring.

Rapportering

Etter gjennomført arbeid utarbeider vi en detaljert rapport som dokumenterer utførte tjenester. Eventuelle avvik eller mangler blir nøye vurdert, og vi gir anbefalinger for korrigerende tiltak og reparasjoner.

DEMAS ABB

Ta kontakt med Geir Nilsen på epost
gnilsen@demas.no



TAVLE-PRODUKSJON

Erfaren med nærhet til markedet

Demas AS er et norsk, lokaleid selskap som i over 30 år har konstruert og produsert el-tavler og el-skap til det norske marke-det. Fra våre 4400 m² produksjonlokaler i Brøstadbotn (Troms) og i Hønefoss, og kontorer i Harstad har vi nærhet til marke-det i både i nord og sør.

Fokus på kvalitet og innovasjon

Vårt fokus er å kunne tilby tjenester og det beste av kvalitet med innovative produkter tilpasset norske forhold - til konkurran-sedyktige priser. Våre produkter er utviklet, gjennomtestet og driftet i det norske markedet og tilpasset alt som norsk vær og klima har å by på, enten det er installasjoner på land eller vann.

Vi er stolte av at flere av våre innovative produktserier og løsninger over flere år har vært i forkant av revideringer av NEK-normer. Således oppfyller våre NEK 399-skap de kommende kravene allerede nå. Særlig gjelder dette kondensproble-matikk, som gjerne kommer til syne etter noen år i harde norske klima- og værforhold.

Velger du Demas AS, velger du kvalitet som fungerer i Norge; år etter år.

Miljøfyrtårn®

Achilles StartBANK REGISTRERT

RENAS

VI HAR LÆRLING · GODKJENT LÆREBEDRIFT ·

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Hoved- og underfordelinger

I løpet av et år produserer vi rundt 4000 tavler. Dette inkluderer alt fra enkle boligskap til større hovedtavler på opptil 6300 A. Med store lager på begge fabrikkene, kan vi levere raskt ved behov. Tavlene kan leveres med måling av energiforbruk, og jordfeilvarsling eller isolasjonsovervåking.

Vi har omfattende erfaring med følgende type leveranser:
Offentlige bygg/infrastruktur, industri, havbruk, datasentre, og ladeinfrastruktur.

Automasjonstavler

Demas as bygger maskin-, styrings- og automatikktavler iht. relevante normer og sikkerhetskrav, basert på egenprosjekterte eller kundeprosjekterte anlegg.

Vi monterer også utstyr spesifisert eller levert av kunden. Delvis automatisert/robotisert produksjon setter oss i stand til å tilby automatikktavler til konkurransedyktige priser, med kort leveringstid og riktig kvalitet der ledernummerering, komponent- og klemmenummerering er påført direkte på de interne ledningene. Vi er KNX-sertifiserte; systemingrator for Regin AB; Ekomnettautoriserte; og med i Schneider Electrics EcoExpert Partneprogram. I tillegg har vi meget lang og bred erfaring med ABB-produkter.

Andre tjenester

- Boligskap, målerskap, tennskap, ladeskap etc.
- Tavlekonfigurator
- Netthandel
- Rehabilitering/oppgradering av styring til nødstrømsaggregat
- Bytting av brytere ute på anlegg
- Service på tavler
- Ombygging av tavler
- Support ved idriftsettelse
- Elektroteknisk rådgiving
- Bistand til Febdok-beregninger, eller utarbeiding av Febdok basert på underlag fra kunde
- Rådgivning, dokumentasjon og prosjektering med kortslutningsberegning av elektriske anlegg
- Graverte skilt
- Ledningssett opp til 16 mm^2
- Kopper- og aluminiumskinner



TOMSKAP

Tekniske data

Materiale:	Sjøvannsbestandig aluminium AlMg3
Sokkelhøyde:	600 - 900 mm (justerbar)
Tetthet:	IP66
Styrke:	IK10
Farge:	RAL7042 (mørk grå) (andre farger tilgjengelig)
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Hull i bunn:	Dobbelvegg 45-X-40: 2xFL21 Dobbelvegg 75-X-40: 3xFL21 Dobbelvegg X-84-20: 1x50, 1xFL21 Dobbelvegg 30-112-16: 2x16, 1xFL21
Standarder:	EN 62208, EN 60086

Laget av sjøvannsbestandig aluminium for optimal korrosjonsbestandighet.

Doble vegger med lufting mellom veggene gir en kondensfri indre kapsling. Skapene er testet til IP66 og IK10.

Alle skapene kan innredes etter behov for både sakkyndig og usakkyndig betjening iht. NEK 439.




Slagsikker (IK10)




Leveres opp til IP66


Kan innredes etter behov


Korrosjonsbestandig


Justerbar sokkel


Justerbare veggfester

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Demas Dobbelvegg 160

Våre minste dobbelveggskap. Brukes som tilknytningsskap, tennskap og til AMS anlegg.
Innvendig montasjedybde er 160mm.
Leveres som standard i fargene lys grå (RAL 7035) og sort (RAL 9005).
Kan innredes etter behov.

				Innvendige mål			Utvendige mål		
Varenummer	**Farge**		**Innfesting**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
16322200	Lys grå	☐	På vegg/Stolpe	300	560	160	348	697	250
16322210	Lys grå	☐	På vegg/Stolpe	300	840	160	348	977	250
16322120	Lys grå	☐	Sokkel 450	300	1120	160	348	1578	250
16322120-9005	Sort	■	Sokkel 450	300	1120	160	348	1578	250
16322132	Lys grå	☐	På vegg/Stolpe	300	1120	160	348	1257	250
16322132-9005	Sort	■	På vegg/Stolpe	300	1120	160	348	1257	250
16322140	Lys grå	☐	Sokkel 450	560	1120	160	608	1578	250
16322140-9005	Sort	■	Sokkel 450	560	1120	160	608	1578	250



16322120



16322132

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Demas Dobbelvegg 200

Innvendig montasjedybde er 200mm. Leveres som standard i fargen grå (RAL 7042).
Kan innredes etter behov.

		Innvendige mål			Utvendige mål		
Varenummer	**Innfesting**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
16320154	Sokkel 600	450	840	200	516	1504	280
16320155	På vegg/Stolpe	450	840	200	516	1104	280
16320158	Sokkel 600	450+450	840	200	1036	1505	280
16320164	På vegg	450+450	840	200	1036	1104	280
16320156	Sokkel 600	600	840	200	666	1504	280
16320157	På vegg/Stolpe	600	840	200	666	1104	280
16320165	Sokkel 600	600	1120	200	666	1784	280



16360154



16320155

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Demas Dobbelvegg 400 - Ett felt

Våre største dobbelveggskap. Brukes til infrastruktur, store tilknytningsskap, ladestasjoner etc.
Leveres som standard i farge grå (RAL 7042).
Kan innredes etter behov.

		Innvendige mål			Utvendige mål		
Varenummer	**Innfesting**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
16320136	Sokkel 600	450	840	400	516	1504	465
16320137	Sokkel 600	450	1120	400	516	1784	465
16320138	Sokkel 450	450	1540	400	516	2054	465
16320202	Sokkel 600	600	1120	400	666	1784	465
16320203	Sokkel 600	600	1400	400	666	2064	465
16320204	Sokkel 450	600	1540	400	666	2054	465
16320139	Sokkel 600	750	840	400	816	1504	465
16320139-k	På vegg/Stolpe	750	840	400	816	1104	465
16320140	Sokkel 600	750	1120	400	816	1784	465
16320198	Sokkel 600	750	1120	400	816	1784	465
16320167	Sokkel 600	750	1400	400	816	2064	465
16320141	Sokkel 450	750	1540	400	816	2054	465



16320139



16320136

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Demas Dobbelvegg 400 - To felt

Våre største dobbelveggskap. Brukes til infrastruktur, store tilknytningsskap, ladestasjoner etc.
Leveres som standard i farge grå (RAL 7042).
Kan innredes etter behov.

		Innvendige mål			Utvendige mål		
Varenummer	**Innfesting**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
16320143	Sokkel 600	450+450	840	400	1036	1504	465
16320144	Sokkel 600	450+750	840	400	1336	1504	465
16320145	Sokkel 600	750+750	840	400	1636	1504	465
16320147	Sokkel 600	450+450	1120	400	1036	1784	465
16320148	Sokkel 600	450+750	1120	400	1336	1784	465
16320149	Sokkel 600	750+750	1120	400	1636	1784	465
16320150	Sokkel 450	450+450	1540	400	1036	2064	465
16320151	Sokkel 450	450+750	1540	400	1336	2064	465
16320152	Sokkel 450	750+750	1540	400	1636	2064	465
16320162	På vegg/Stolpe	750	560+560	400	816	1384	465



16320150



16320148

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!


Tilbehør Demas Dobbelvegg

Varenummer	Beskrivelse	Antall
16320142-27	Veggfeste, Dobbelvegg x-x-20	1
16320142-30	Veggfeste lang, Dobbelvegg x-x-20	1
16322100-27	Veggfeste, Dobbelvegg 30-x-16	1
16320162-15	Veggfeste, Dobbelvegg 75-x-40	1
16322100-50	Stolpefeste, Dobbelvegg 30-x-16	1
16322230	Stolpefeste, Dobbelvegg 30-x-16	1
16320142-28	Stolpefeste, Dobbelvegg 45-x-20	1
16320156-28	Stolpefeste, Dobbelvegg 60-x-20	1


16320142-30



16320142-28


16322230


16320142-28

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Referanser




Svalsat, Svalbard



Melkøya, Snøhvit - Hammerfest



Universitetssykehuset Tromsø




Helgeland Smolt



Foodcorp, Chile



Automatikk til tidevannskraftverk



Oslo Lufthavn



Svalbard Lufthavn

Kontakt oss

Dyrøy/Brøstadbotn



Levi Jensen
Adm. direktør
Telefon: 771 89 113
E-post: levi@demas.no



Rakel Jensen
Ass. direktør / Adm. leder
Telefon: 771 89 111
E-post: rakel@demas.no




Håvard Tobiassen
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 120/957 99 153
E-post: haavard@demas.no



Frode Forsberg
Prosjektingeniør/Automasjon
Telefon/Mobil: 771 89 118/970 72 802
E-post: forsberg@demas.no



Joacim Skogstad
Teknisk tegner
Telefon: 771 89 114
E-post: joacim@demas.no



Kristian Ludvigsen
Teknisk tegner
Telefon: 771 89 109
E-post: kristian.ludvigsen@demas.no



Øyvind Østrem Skoglund
Utviklingsingeniør
Telefon: 771 89 133
E-post: oyvind@demas.no



Jan Fredrik Leibnitz
Salgsingeniør/innkjøp
Telefon/Mobil: 771 89 110/924 79 444
E-post: jan.fredrik@demas.no

Hønefoss




Atle Nilsen
Avdelingsleder, øst
Telefon: 771 89 139
E-post: atle@demas.no




Geir Nilsen
Senioringeniør
Telefon/Mobil: 771 89 137/916 21 325
E-post: gnilsen@demas.no



Håvar Even Heitmann
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 138/908 91 694
E-post: haavar.heitmann@demas.no



Jonas Jensen
Tavlemontør
Telefon/Mobil: 771 89 135/488 43 054
E-post: jonas@demas.no



Svein Skogstad
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 134/488 43 056
E-post: svein.skogstad@demas.no



Bjørn Erik Gjøvland
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 141/488 43 029
E-post: bjorn.erik@demas.no

Harstad




Odd Ivar Moen
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 140/907 45 110
E-post: oimoen@demas.no

Forespørsler

Oppdragsforespørsler
E-post: tilbud@demas.no

Administrasjon
E-post: adm@demas.no



• EL-TAVLER • BRYTERSERVICE • INFRASTRUKTURSKAP
• DOBBELVEGGSKAP • GULVSKAP • STATIVSKAP
• BOLIGSKAP • TILKNYTNINGSSKAP • LØSMATERIELL

www.demas.no

demas@demas.no

77 18 91 00

DYRØY
DEMAS AS (Hovedkontor)
TVERRVEIEN 27
9311 BRØSTADBOTN

HARSTAD
DEMAS AS
NORMANNS GATE 3
9405 HARSTAD

HØNEFOSS
DEMAS AS
FLYPLASSVEIEN 31
3514 HØNEFOSS