

Norsk kvalitet til konkurransedyktige priser!

DEMAS


ELTAVLER • AUTOMASJON • EL-MATERIELL • INGENIØRTJENESTER

WWW.DEMAS.NO • 77 18 91 00

TAVLE-KONFIGURATOR

Komplett dokumentasjon og pris samtidig som du bestiller tavler og skap! Helt uten ekstra kostnader!


- ✓ Påkrevd dokumentasjon genereres automatisk. Dette gjør også leveringstiden kortere.
- ✓ Definér skapet/tavla akkurat slik du ønsker.
- ✓ Mindre rutinearbeid!
- ✓ Pris beregnes automatisk!
- ✓ Feilkommunikasjon i bestillings- og dokumentasjonprosess elimineres!
- ✓ Høyere leveringssikkerhet. Bestillinger gjennom tavlekonfiguratoren går direkte ut i produksjon uten videre saksbehandling!



ARRANG.TEGNING
STYRESTRØMSSKJEMA
KORTSL.BEREGNINGER
ENLINJESKJEMA
KURSFORTEGNELSE
KOMPONENTLISTE

\+ SKAP/TAVLE

\+ DIN PRIS



Tavlekonfiguratoren og nettbutikken vår finner du på

www.demas.no

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!



TAVLE- OG BRYTERSERVICE

Demas AS har et team av ingeniører og servicemontører med omfattende kunnskap om elektriske tavler og flere tiårs erfaring med brytere fra ABB som utfører bryterservice og verntesting.

Sikkerheten til enhver elektrisk installasjon avhenger av at effektbrytere og vern fungerer feilfritt når det er nødvendig. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å sikre at effektbrytere og vern fungerer som de skal når det virkelig trengs.

Hvorfor er vedlikehold viktig?

Mekanisk stress og andre påvirkninger over tid kan føre til svikt i elektrisk utstyr, og riktig vedlikehold er nøkkelen for å forhindre farlige situasjoner og kostbare reparasjoner. Regelmessige inspeksjoner anbefales for å oppdage potensielle problemer tidlig og unngå unødvendige konsekvenser.

Bryterservice

Alle luftbrytere krever jevnlig inspeksjon, rengjøring og smøring for å sikre pålitelig drift. Demas AS tilbyr grundig bryterservice i samsvar med produsentens retningslinjer, inkludert inspeksjon av bryterpoler, rengjøring og smøring av bevegelige deler, samt funksjonstesting.

Tavleservice


Elektrisk utstyr forringes over tid, og regelmessige inspeksjoner er viktige for å oppdage potensielle problemer tidlig. Vårt tavleserviceprogram inkluderer en grundig visuell sjekk for å oppdage varmgang og skader, sjekk av tilkoblinger og isolatorer, ettertrekking av tilkoblingspunkt, og rengjøring.

Rapportering

Etter gjennomført arbeid utarbeider vi en detaljert rapport som dokumenterer utførte tjenester. Eventuelle avvik eller mangler blir nøye vurdert, og vi gir anbefalinger for korrigerende tiltak og reparasjoner.

DEMAS ABB

Ta kontakt med Geir Nilsen på epost
gnilsen@demas.no



TAVLE-PRODUKSJON

Erfaren med nærhet til markedet

Demas AS er et norsk, lokaleid selskap som i over 30 år har konstruert og produsert el-tavler og el-skap til det norske marke-det. Fra våre 4400 m² produksjonlokaler i Brøstadbotn (Troms) og i Hønefoss, og kontorer i Harstad har vi nærhet til marke-det i både i nord og sør.

Fokus på kvalitet og innovasjon

Vårt fokus er å kunne tilby tjenester og det beste av kvalitet med innovative produkter tilpasset norske forhold - til konkurran-sedyktige priser. Våre produkter er utviklet, gjennomtestet og driftet i det norske markedet og tilpasset alt som norsk vær og klima har å by på, enten det er installasjoner på land eller vann.

Vi er stolte av at flere av våre innovative produktserier og løsninger over flere år har vært i forkant av revideringer av NEK-normer. Således oppfyller våre NEK 399-skap de kommende kravene allerede nå. Særlig gjelder dette kondensproble-matikk, som gjerne kommer til syne etter noen år i harde norske klima- og værforhold.

Velger du Demas AS, velger du kvalitet som fungerer i Norge; år etter år.

Miljøfyrtårn®

Achilles StartBANK REGISTRERT

RENAS

VI HAR LÆRLING · GODKJENT LÆREBEDRIFT ·

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Hoved- og underfordelinger

I løpet av et år produserer vi rundt 4000 tavler. Dette inkluderer alt fra enkle boligskap til større hovedtavler på opptil 6300 A. Med store lager på begge fabrikkene, kan vi levere raskt ved behov. Tavlene kan leveres med måling av energiforbruk, og jordfeilvarsling eller isolasjonsovervåking.

Vi har omfattende erfaring med følgende type leveranser:
Offentlige bygg/infrastruktur, industri, havbruk, datasentre, og ladeinfrastruktur.

Automasjonstavler

Demas as bygger maskin-, styrings- og automatikktavler iht. relevante normer og sikkerhetskrav, basert på egenprosjekterte eller kundeprosjekterte anlegg.

Vi monterer også utstyr spesifisert eller levert av kunden. Delvis automatisert/robotisert produksjon setter oss i stand til å tilby automatikktavler til konkurransedyktige priser, med kort leveringstid og riktig kvalitet der ledernummerering, komponent- og klemmenummerering er påført direkte på de interne ledningene. Vi er KNX-sertifiserte; systemingrator for Regin AB; Ekomnettautoriserte; og med i Schneider Electrics EcoExpert Partneprogram. I tillegg har vi meget lang og bred erfaring med ABB-produkter.

Andre tjenester

- Boligskap, målerskap, tennskap, ladeskap etc.
- Tavlekonfigurator
- Netthandel
- Rehabilitering/oppgradering av styring til nødstrømsaggregat
- Bytting av brytere ute på anlegg
- Service på tavler
- Ombygging av tavler
- Support ved idriftsettelse
- Elektroteknisk rådgiving
- Bistand til Febdok-beregninger, eller utarbeiding av Febdok basert på underlag fra kunde
- Rådgivning, dokumentasjon og prosjektering med kortslutningsberegning av elektriske anlegg
- Graverte skilt
- Ledningssett opp til 16 mm^2
- Kopper- og aluminiumskinner




MODULÆR

Tekniske data


Materiale:	Galvanisert stålplate	
Tetthet:	IP20-IP30	
Styrke:	IK07	
Farge:	RAL7037	
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypoly-ester)	
Ramme:	Galvaniserte stålplater	
Materialstyrke på dører:	1,0 mm	
Standarder:	EN 60529 EN 62262 IEC/EN 62208	
Hull i topp:	(kun) IKT-felt: 2 - 5-rader: 2 - 5-rader, m/IKT-felt: 4 - 5-rader, m/IKT-felt, bred:	13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 20x16, 2x20, 1x25, 2x50 16x16, 8x20, 1x32, 2x50
Hull i bunn:	(kun) IKT-felt: 2 - 5-rader: 2 - 5-rader, m/IKT-felt: 4 - 5-rader, m/IKT-felt, bred:	13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 13x16, 2x20, 1x25, 1x32, 1x50 14x16, 2x20, 1x25, 3x50 9x16, 10x20, 2x25, 3x50

Demas Modulær er en serie av høy kvalitet med moderne og egenartet design.

Skapene leveres for montering på vegg eller innfelling og med og uten IKT-felt (til RJ-plugger for krysskoblinger, stikk, bredbåndsruter etc.)



Lakk i høy kvalitet



Stort utvalg av innføringshull



Robust IK07




Ferdigmonterte DIN-skinner


Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Modulær, med IKT-felt


			Innfellingsmål			Utvendige mål		
Elnr.	Beskrivelse	Moduler	B	H	D	B	H	D
1703008	2-rader innfelt	36	454	928	80	479	961	116
1703009	3-rader innfelt	54	454	1054	80	479	1087	116
1703010	4-rader innfelt	72	454	1180	80	479	1213	116
1703011	5-rader innfelt	90	454	1311	80	479	1339	116
1703012	2-rader på vegg	36				479	961	110
1703013	3-rader på vegg	54				479	1087	110
1703014	4-rader på vegg	72				479	1213	110
1703015	5-rader på vegg	90				479	1339	110




1703008 (Innfelt)
1703012 (På vegg)



1703009 (Innfelt)
1703013 (På vegg)



1703010 (Innfelt)
1703014 (På vegg)




1703011 (Innfelt)
1703015 (På vegg)


Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Modulær, uten IKT-felt


			Innfellingsmål			Utvendige mål		
Elnr.	**Beskrivelse**	**Moduler**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
1703000	1-rader på vegg	18				433	283	110
1703001	2-rader på vegg	36				433	411	110
1703002	3-rader på vegg	54				433	663	110
1703003	4-rader på vegg	72				433	809	110
1703004	1-rader innfelt	18	399	263	80	433	283	116
1703005	2-rader innfelt	36	399	370	80	433	411	116
1703006	3-rader innfelt	54	399	640	80	433	663	116
1703007	4-rader innfelt	72	399	766	80	433	809	116




1703000 (På vegg)
1703004 (Innfelt)



1703001 (På vegg)
1703005 (Innfelt)



1703002 (På vegg)
1703006 (Innfelt)



1703003 (På vegg)
1703007 (Innfelt)

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.


Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Modulær, med IKT-felt, bred


			Innfellingsmål			Utvendige mål		
Elnr.	**Beskrivelse**	**Moduler**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
1703054	4-rader	48	547	692	80	616	752	116
1703055	5-rader	60	547	832	80	616	892	116

Modulær, kun IKT-felt


			Innfellingsmål			Utvendige mål		
Elnr.	**Beskrivelse**	**Moduler**	**B**	**H**	**D**	**B**	**H**	**D**
1703058	Kun IKT-felt	0	399	766	80	433	809	116



1703054




1703055



1703058

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.

Referanser




Svalsat, Svalbard



Melkøya, Snøhvit - Hammerfest



Universitetssykehuset Tromsø




Helgeland Smolt



Foodcorp, Chile



Automatikk til tidevannskraftverk



Oslo Lufthavn



Svalbard Lufthavn

Kontakt oss

Dyrøy/Brøstadbotn



Levi Jensen
Adm. direktør
Telefon: 771 89 113
E-post: levi@demas.no



Rakel Jensen
Ass. direktør / Adm. leder
Telefon: 771 89 111
E-post: rakel@demas.no




Håvard Tobiassen
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 120/957 99 153
E-post: haavard@demas.no



Frode Forsberg
Prosjektingeniør/Automasjon
Telefon/Mobil: 771 89 118/970 72 802
E-post: forsberg@demas.no



Joacim Skogstad
Teknisk tegner
Telefon: 771 89 114
E-post: joacim@demas.no



Kristian Ludvigsen
Teknisk tegner
Telefon: 771 89 109
E-post: kristian.ludvigsen@demas.no



Øyvind Østrem Skoglund
Utviklingsingeniør
Telefon: 771 89 133
E-post: oyvind@demas.no



Jan Fredrik Leibnitz
Salgsingeniør/innkjøp
Telefon/Mobil: 771 89 110/924 79 444
E-post: jan.fredrik@demas.no

Hønefoss




Atle Nilsen
Avdelingsleder, øst
Telefon: 771 89 139
E-post: atle@demas.no




Geir Nilsen
Senioringeniør
Telefon/Mobil: 771 89 137/916 21 325
E-post: gnilsen@demas.no



Håvar Even Heitmann
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 138/908 91 694
E-post: haavar.heitmann@demas.no



Jonas Jensen
Tavlemontør
Telefon/Mobil: 771 89 135/488 43 054
E-post: jonas@demas.no



Svein Skogstad
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 134/488 43 056
E-post: svein.skogstad@demas.no



Bjørn Erik Gjøvland
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 141/488 43 029
E-post: bjorn.erik@demas.no

Harstad




Odd Ivar Moen
Prosjektingeniør
Telefon/Mobil: 771 89 140/907 45 110
E-post: oimoen@demas.no

Forespørsler

Oppdragsforespørsler
E-post: tilbud@demas.no

Administrasjon
E-post: adm@demas.no



RENOVERING

Tekniske data

Materiale:	Galvanisert stålplate
Tetthet:	IP2XC
Styrke:	IK07
Farge:	RAL9010
Overflate:	Pulverlakkert (Epoxypolyester)
Materialtykkelse:	1,0 mm
Standarder:	EN 60529 IEC/EN 62208 EN 62262

Demas lanserte den første renoveringsrammen allerede i 1992. Produktet DE 200 gjorde det enklere å oppgradere gamle sikringsskap.

30 år senere selger vi i dag etterkommeren Demas Renovering som er enda mer robust og lettere å montere. Passer til gamle Nebb-skap.



Leveres med IP 2XC



Slagsikker (IK10)


Passer til Nebb-skap


Lakk i høy kvalitet

Bestillinger over kr 5000,- leveres fraktfritt til firma!

Elnr.	Beskrivelse	B	H	D	Moduler
1703029	2-rader-modul	310	260	106	32
1703030	Vern-modul	74	287	100	8




1703029



1703030

Forbehold om endringer og feil i tekst, bilder etc.



• EL-TAVLER • BRYTERSERVICE • INFRASTRUKTURSKAP
• DOBBELVEGGSKAP • GULVSKAP • STATIVSKAP
• BOLIGSKAP • TILKNYTNINGSSKAP • LØSMATERIELL

www.demas.no

demas@demas.no

77 18 91 00

DYRØY
DEMAS AS (Hovedkontor)
TVERRVEIEN 27
9311 BRØSTADBOTN

HARSTAD
DEMAS AS
NORMANNS GATE 3
9405 HARSTAD

HØNEFOSS
DEMAS AS
FLYPLASSVEIEN 31
3514 HØNEFOSS